

PaaSOS, Diseñando un nuevo módulo tuiRssReader (Parte VIII)


Seguimos con el interface de usuario...

Control de navegación web para las subscripciones Rss




FRM_RSS_SUBSCRIPTION_NAV

Control de navegación web para las subscripciones Rss ampliado




FRM_RSS_SUBSCRIPTION_BROWSER

Slot reducido por si es necesario en otros proyectos que hereden de este




FRM_RSS_SUBSCRIPTION_SLT

Slot detallado, será parte de la vista principal en modo casillero



FRFRM_RSS_SUBSCRIPTION_SLT_DETAIL


Formulario de gestión de suscripciones. Le asociaremos al formulario principal más adelante. Es posible que sea necesario en otros módulos que hereden de este.




FRM_RSS_SUBSCRIPTION_GRD

El botón "Find Rss subscriprios" estará asociado a una acción que lance un localizador. Veremos como crear acciones más adelante.


Asociamos el elemento GRD_ITEMS al proceso PRC_LOAD_RSS_SUBSCRIPTIONS






PRC_LOAD_RSS_SUBSCRIPTIONS


Eventos del formulario FRM_RSS_SUBSCRIPTION_GRD asociados a los tres botones redondos



DEL




EDIT




NEW

Creamos las rejillas principales con origen el de la tabla y asociamos los siguientes formularios:

– Source table	RSS_SUBSCRIPTIONS@tdbBase
– New record form	FRM_RSS_SUBSCRIPTION@tuiRssReader
– Edit form	FRM_RSS_SUBSCRIPTION@tuiRssReader
– Delete form	FRM_RSS_SUBSCRIPTION_DEL@tuiRssReader




GRD_RSS_SUBSCRIPTIONS y GRD_RSS_SUBSCRIPTIONS_DETAIL



GRD_RSS_SUBSCRIPTIONS_LOC

Creamos más objetos secundarios Block, Finder y Bucket:



Detalles:



BLC_RSS_SUBSCRIPTIONS



FND_RSS_SUBSCRIPTIONS



BSK_RSS_SUBSCRIPTIONS

Otros objetos secundarios son los casilleros “slots” asociados a los dos formularios creados previamente:



Source table	 RSS_SUBSCRIPTIONS@tdbBase
Form	 FRM_RSS_SUBSCRIPTION_SLT@tuiRssReader
Columns	2
Context type menú	Personalizado
Context menu	 MNU_MANAGE_SLT@tuiResources

SLT_RSS_SUBSCRIPTIONS

Source table	 RSS_SUBSCRIPTIONS@tdbBase
Form	 FRM_RSS_SUBSCRIPTION_SLT_DETAIL@tuiRssReader
Columns	1
Context type menú	Personalizado
Context menu	 MNU_MANAGE_SLT@tuiResources

SLT_RSS_SUBSCRIPTIONS_DETAIL

Tener en cuenta que el MNU_MANAGE_SLT es un recurso base.