


## Problemas con la gestión de slots en PaaSOS con Velneo

Uno de los problemas más fastidiosos que hemos encontrado en el desarrollo de nuestro ejemplo tuiTv ha sido el manejo de la rueda (Wheel). En nuestro ejemplo la utilizamos para decidir que hora del día en la parrilla televisiva queremos visualizar.





El problema lo hemos resultado de la siguiente manera:


Por un lado guardamos en la variable `SELECT_HOUR` la hora seleccionada mediante la rueda.

Description	Value
Properties	
Identifier	SELECTED_HOUR
Name	
Styles	
Comments	
Type	Wheel
Width	108
Height	22
X position	89
Y position	285
Tooltip	
Selectable with Tab	True
Visible condition	
Active condition	
Content	SELECT_HOUR
Background color	<input type="checkbox"/> Window
Opaque background	False
Direction	Horizontal

Por otro lado tenemos un evento que guarda varias variables locales en globales (una mala praxis, pero no hemos encontrado otra solución).




Por otro conectamos el evento a la rueda (Control SELECTEC HOUR)



Entonces si esta todo completo ¿donde esta el problema?

Sencillo; el problema tiene que ver con el tipo de señal a la que conectamos el control:

¿Cual crees que es la señal más correcta?



Me he cansado de probar. Si tú crees tener la solución a que esperas a comentar...